



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **1/2025**, Processo Administrativo nº **2/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de equipamentos e componentes de informática e mobiliário para equipar o setor de identificação destinado à emissão de identidade civil, atendendo Convênio firmado entre a Delegacia de Polícia Civil de Formoso, Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais e Município de Formoso (MG).

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 54.051.187/0001-81 CONTATO@ANDHEUS.COM.BR - (41) 98834-6634	23.885,00	15.990,00	7.895,00 Proveito (33,05%)
BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA - 23.405.990/0001-43 buritisatacado@gmail.com - (38) 3662-1260	5.778,92	3.630,00	2.148,92 Proveito (37,19%)
D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - 10.921.809/0001-00 d3jf@hotmail.com - (32) 3226-4228	3.951,64	2.547,01	1.404,63 Proveito (35,55%)
EMPREENDIMENTOS WG LTDA - 52.994.933/0001-45 licitacao@empresawg.com.br - (33) 3468-0047	2.357,67	1.300,00	1.057,67 Proveito (44,86%)
HM Informatica LTDA - 34.240.500/0001-12 hminformatica.licitacao@gmail.com - (32) 99923-2521	3.480,48	1.436,97	2.043,51 Proveito (58,71%)
kasa completa comercio e serviço ltda - 04.932.770/0001-23 macarinicomercial@gmail.com - (47) 3209-8789	9.465,68	3.550,00	5.915,68 Proveito (62,50%)
LYRON INFORMATICA LTDA - 15.427.657/0001-07 licitainfor@gmail.com - (31) 2512-9696	5.562,73	2.199,00	3.363,73 Proveito (60,47%)
Totais	54.482,12	30.652,98	23.829,14 Proveito (43,74%)

Detalhes

Dinarte Henrique Guedes de Ornelas na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA - **CPF/CNPJ:** 15.427.657/0001-07



Lote 3		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34			
Computador, Completo - Processador Intel Core (i5, mínimo 12th Gen ou i7, mínimo 12th Gen ou i9, mínimo 10th Gen) - Memória RAM: 8GB -Armazenamento; 240GB SSD - Sistema Operacional Windows 10 PRO64 bits - Monitor: 23.8 polegadas, compatível com Desktop - Teclado com fio compacto com conexão USB e cabo de 120cm resistente à água na cor preta - Mouse com fio Mid 1200dpi Conexão Usb Cabo de 120cm 3 Botões Textura Fosca Preto.					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Computador		1,00	Unidade	2.199,00	2.199,00
Marca: BRAZIL PC		Fabricante: BRAZIL PC		Modelo: RIO	
FICHA - FORMOSO.pdf			Inserido em: 18/02/2025 17:50		

Fornecedor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA - CPF/CNPJ: 23.405.990/0001-43				
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34		
Estúdio com Paine Antirreflexo e Banqueta Módulo cenário para fotografia de identificação e fotografia biométrica. Ideal para fotografia de identificação e fotografia biométrica, proporcionando fundo totalmente branco. Inclui banquetta e estrutura desmontável com paine reflexivo para fundo com altura ajustável.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estúdio com Paine Antirreflexo e Banqueta	1,00	Unidade	3.390,00	3.390,00
Marca: ID BIO		Fabricante: ID BIO		Modelo:
Item (4).docx		Inserido em: 10/02/2025 13:50		
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34		
Filtro de Linha - Extensão Régua Tomada, com 5 Tomadas, 4 USB e 1USB-C, Cabo de 3 Metros, Bivolt, Branco.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Filtro de Linha	4,00	Unidade	60,00	240,00
Marca: KAPBOM		Fabricante: KAPBOM		Modelo:
Item (5).docx		Inserido em: 10/02/2025 13:50		

Fornecedor: D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 10.921.809/0001-00				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34		
Cadeira de escritório, tipo Presidente, giratória, com base cromada, na cor preta, sem reclinção, sem inclinação, com ajuste de altura, assento e/ou encosto largo, espuma 25kg/cbm de densidade, revestida em couro PVC, estrutura em metal e madeira compensada, peso suportado: 120kg, com apoio de braço, dimensões aproximadas: altura: 110-118cm, profundidade do assento: 50cm, largura do assento: 52cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira de escritório, tipo Presidente, giratória, com base cromada, na cor preta, sem reclinção, sem inclinação, com ajuste de altura, assento e/ou encosto largo, espuma 25kg/cbm de densidade, revestida em couro PVC, estrutura em metal e madeira compensada, peso suportado: 120kg, com apoio de braço, dimensões aproximadas: altura: 110-118cm, profundidade do assento: 50cm, largura do assento: 52cm.	2,00	Unidade	552,51	1.105,02
Marca: MARCA PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIO		Modelo: PRESIDENTE
DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.zip		Inserido em: 18/02/2025 14:11		



Lote 8		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34		
Longarina, 4 Lugares, Tecido Preto, Assento e encosto em espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, nas dimensões aproximadas de 197 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Longarina, 4 Lugares, Tecido Preto, Assento e encosto em espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, nas dimensões aproximadas de 197 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura.	1,00	Unidade	699,99	699,99
Marca: MARCA PRÓPRIA		Fabricante: PRÓPRIO		Modelo: SECRETÁRIA
DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.zip		Inserido em: 18/02/2025 14:13		
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34		
Mesa de Escritório, formato em L, tamanho: 130x130cm.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesa de Escritório, formato em L, tamanho: 130x130cm.	1,00	Unidade	742,00	742,00
Marca: MINAS OFFICE		Fabricante: MINAS OFFICE		Modelo: MLP 1414
DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.zip		Inserido em: 18/02/2025 14:14		

Fornecedor: HM Informatica LTDA - **CPF/CNPJ:** 34.240.500/0001-12

Lote 10		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34		
Nobreak, 1200va, Modelo Bivolt: entrada 115/ 127/220 (automático) e saída 115; 6 tomadas padrão NBR14136 (10A); Estabilizador interno que corrige oscilação da rede elétrica; Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica; Religamento automático: liga automaticamente após o retorno da rede elétrica; Permite ser ligado na ausencia de rede elétrica; botão liga/desliga temporizado para evitar acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntarios; Função MUTE que desabilita/habilita o alarme sonoro; Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potencia excedida e sobre temperatura; Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares); Inversor sincronizado com rede elétrica evitando variações bruscas na tenção de saída durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa; Gabinete plástico anti-chamas.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Nobreak	3,00	Unidade	478,99	1.436,97
Marca: RAGTECH		Fabricante: RAGTECH		Modelo: EASYWAY 1200
LOTE 010.pdf		Inserido em: 18/02/2025 13:36		

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA - **CPF/CNPJ:** 52.994.933/0001-45

Lote 6		Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34		
Flash Eletrônico, Auxiliar, Flash para a captura de imagens da face, proporcionando iluminação técnica e homogênea dentro dos parâmetros ICAO para Identificação Biométrica, ideal para uso com câmeras DSLR com opção de ajustes manuais. Voltagem: Autovolt.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Flash Eletrônico	1,00	Unidade	1.300,00	1.300,00
Marca: ANDOER		Fabricante: ANDOER		Modelo: GN40
0ea73b4c-634a-4f87-927f-20b9b12327b7.pdf		Inserido em: 19/02/2025 08:56		



Fornecedor: ANDHEUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 54.051.187/0001-81

Lote 7

Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34

Leitor Biométrico. Tecnologia eletroluminescente que permite a operação mesmo com luz solar direta; Interface com usuário através de LED de status; Resolução: 500 DPI; Escala de cinza: Faixa dinâmica de 256 níveis(8 Bits); Tamanho da imagem: 1600 (W) x 1500 (H) pixels; Formatos de imagem: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000 e PNG; Durabilidade da superfície: MIL-C 675c 4.5010, MIL-STD-810F; Descarga elétrica /descarga de contato: Em conformidade com IEC 61000-4-2; Proteção de entrada: Jato de água direto, sem entrada de poeira ou sujeira IP65 da moldura da caixa para a película; Comunicação via Cabo USB 2.0;Sistemas operacionais: Windows 7, 8.X, 10, Windows Server, Windows Mobile 6.5, Linux, Android 4.0 (ou superior); SDK: C, C++, C#, VB. NET, JAVA, Android.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Leitor Biométrico. Tecnologia eletroluminescente que permite a operação mesmo com luz solar direta; Interface com usuário através de LED de status; Resolução: 500 DPI; Escala de cinza: Faixa dinâmica de 256 níveis(8 Bits); Tamanho da imagem: 1600 (W) x 1500 (H) pixels; Formatos de imagem: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000 e PNG; Durabilidade da superfície: MIL-C 675c 4.5010, MIL-STD-810F; Descarga elétrica /descarga de contato: Em conformidade com IEC 61000-4-2; Proteção de entrada: Jato de água direto, sem entrada de poeira ou sujeira IP65 da moldura da caixa para a película; Comunicação via Cabo USB 2.0;Sistemas operacionais: Windows 7, 8.X, 10, Windows Server, Windows Mobile 6.5, Linux, Android 4.0 (ou superior); SDK: C, C++, C#, VB. NET, JAVA, Android. Referência: Akiyama Kojak-AK e Cogent 3m Cs500e.	1,00	Unidade	12.650,00	12.650,00

Marca: AKIYAMA

Fabricante: AKIYAMA

Modelo: KOJAK-AK

[KOJAK-AK \(PT\).pdf](#)

Inserido em: 18/02/2025 17:24

Lote 11

Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34

Pad de Assinatura. Tela LCD de 5,6 polegadas, permite a visualização da assinatura no próprio equipamento, auxiliando a coleta; Possui uma linha-guia no display para uma correta captura; Coleta biométrica da assinatura: tempo, pressão, ângulo, coordenadas, movimento aéreo, ritmo, velocidade e aceleração; Sensor do display: TFT LCD amorfa Superfície total: 126,5 mm x 100 mm Área ativa: 112,9 mm x 84,7 mm; Resolução nativa: 640 x 480 pixels; Formato de imagem: PNG, JPEG (em conformidade com IEC 10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo4) e um conjunto de coordenadas x,y; Tecnologia do Display: Ressonância eletromagnética (EMR), Caneta sem bateria (passiva) Resolução do Display: 1800 dpi; Quadros por Segundo: 60 FPS; Velocidade de leitura da caneta: 200 pontos por segundo (não-interpolado) Níveis de pressão da caneta: 1024 (não-interpolado); SDK: C++, .NET, JAVA, entre outros; Sistemas operacionais: Windows 7, 8 e 10 (32 ou 64 bits).

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Pad de Assinatura. Tela LCD de 5,6 polegadas, permite a visualização da assinatura no próprio equipamento, auxiliando a coleta; Possui uma linha-guia no display para uma correta captura; Coleta biométrica da assinatura: tempo, pressão, ângulo, coordenadas, movimento aéreo, ritmo, velocidade e aceleração; Sensor do display: TFT LCD amorfa Superfície total: 126,5 mm x 100 mm Área ativa: 112,9 mm x 84,7 mm; Resolução nativa: 640 x 480 pixels; Formato de imagem: PNG, JPEG (em conformidade com IEC 10918), BMP, TIFF (compactação CCITT - grupo4) e um conjunto de coordenadas x,y; Tecnologia do Display: Ressonância eletromagnética (EMR), Caneta sem bateria (passiva) Resolução do Display: 1800 dpi; Quadros por Segundo: 60 FPS; Velocidade de leitura da caneta: 200 pontos por segundo (não-interpolado) Níveis de pressão da caneta: 1024 (não-interpolado); SDK: C++, .NET, JAVA, entre outros; Sistemas operacionais: Windows 7, 8 e 10 (32 ou 64 bits). Referência: Akiyama AK560.	1,00	Unidade	3.340,00	3.340,00

Marca: AKIYAMA

Fabricante: AKIYAMA

Modelo: AK-560

[Pad de Assinatura AK-560 \(PT\).pdf](#)

Inserido em: 18/02/2025 17:24



Fornecedor: kasa completa comercio e serviço ltda - **CPF/CNPJ:** 04.932.770/0001-23

Lote 2

Data/Hora da Homologação - 25/02/2025 08:52:34

Câmara Digital Câmera com 24.1MP de resolução, zoom óptico até 3x, tela de 3 de LED, gravação em Full HD simultânea em RAW e JPEG, visor em LCD, conexão de tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI, compatível com Computadores, smartphones, tablets, dispositivos de armazenamento externos, e outros acessórios que suportam USB 2.0, HDMI C (Mini), Bluetooth, e Wi-Fi, cor preta, fonte de alimentação: AC/DC/ECH-E10.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Câmara Digital Câmera com 24.1MP de resolução, zoom óptico até 3x, tela de 3 de LED, gravação em Full HD simultânea em RAW e JPEG, visor em LCD, conexão de tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI, compatível com Computadores, smartphones, tablets, dispositivos de armazenamento externos, e outros acessórios que suportam USB 2.0, HDMI C (Mini), Bluetooth, e Wi-Fi, cor preta, fonte de alimentação: AC/DC/ECH-E10.	1,00	Unidade	3.550,00	3.550,00

Marca: CANON

Fabricante: CANON

Modelo: T7

[PROPOSTA INICIAL.pdf](#)

Inserido em: 18/02/2025 10:16

Formoso, 25 de Fevereiro de 2025.

Autoridade Competente: Dinarte Henrique Guedes de Ornelas